

Accessoires de Bardage Acier galvanisé

FICHE TECHNIQUE

Membre associé d'artema

Bardages Ventilés

Rallonge Horizontale L80 EJOT®

Application:

En étant assemblée aux équerres EJOT EB 50x, la Rallonge Horizontale L80 permet de réaliser des ossatures horizontales avec des chevrons bois ou des profilés métalliques.


Description:

- Rallonge de longueur 80 mm, d'épaisseur 25/10e
- Assemblage obligatoire sur une équerre EB 50xL avec un boulon TRCC et une rondelle.
- >> Pré-assemblage possible sur demande
- Possibilité de réduire la longueur de l'équerre par rapport à la longueur totale.

Par exemple: pour une longueur totale de 200 mm, utiliser une équerre de 160 mm et une rallonge de 80 > recouvrement impératif de 40 mm mini (voir ci-joint)



• Acier galvanisé S220GD avec un revêtement Z275 sur les 2 faces




Exemple de montage :

Fixations adaptées à l'ossature



Fixation de la rallonge par 1 boulon TRCC et 1 rondelle anti-desserrage





Ejot France Sàrl - ZI de Villé - 5 rue du Climont - BP 40023 - F-67220 Villé Tél. : 03 88 58 92 00 - Fax : 03 88 58 22 13 - www.ejot.fr

Page 1/1 *CM / 210607*