

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents**Seite/ Page**

DE	-	Leistungserklärung.....	2
EN	-	Declaration of Performance.....	4
BG	-	Декларация за изпълнение.....	6
CZ	-	Prohlášení o vlastnostech.....	8
DK	-	Erklæring om ydeevne.....	10
EE	-	Tulemusdeklaratsioon.....	12
ES	-	Declaración de prestaciones.....	14
FI	-	Suoritustasoilmoitus.....	16
FR	-	Déclaration des performances.....	18
GR	-	Δήλωση επιδόσεων.....	20
HR	-	Izjava o svojstvima.....	22
HU	-	Teljesítménynyilatkozat.....	24
IT	-	Dichiarazione di prestazione.....	26
LT	-	Eksplotacinių savybių deklaracija.....	28
LV	-	Veiktspējas deklarācija.....	30
MT	-	Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni.....	32
NL	-	Prestatieverklaring.....	34
PL	-	Deklaracja właściwości użytkowych.....	36
PT	-	Declaração de Desempenho.....	38
RO	-	Declarația de performanță.....	40
SE	-	Förklaring om prestanda.....	42
SK	-	Vyhlasenie o výkone.....	44
SL	-	Izjava o uspešnosti.....	46
EN	-	Annex.....	48

Nr.: 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

DE

EJOT®

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

2.) Verwendungszweck:

Kunststoffdübel für die Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

3.) Hersteller:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5.) Europäisches Bewertungsdokument

EAD 330196-01-0604

Europäisch Technische Bewertung:

ETA 04/0064

Technische Bewertungsstelle:

DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Notifizierte Stelle:

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

6.) Erklärte Leitung(en):

a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

[illegible]

Leistungserklärung

Nr.: 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

DE

EJOT®

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

e) Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Anhang C 2

f) Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber

(Name)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

No 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

EJOT®

- EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60**

- ## Plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- ## System 2+

- EAD 330196-01-0604**

- ETA 04/0064**

- DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

[illegible]

Declaration of Performance

No **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

EN

EJOT®

b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance

c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic	Performance

d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic	Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic	Performance
Point thermal transmittance	see annex C 2

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic	Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber

(Name)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Place and date of issue)



(Signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

BG

EJOT®

- 1.) Уникален идентификационен код на типа продукт:

EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

- 2.) Предвидена употреба/употреби:

Пластмасова анкера за закрепване на външни термоизолационни композитни системи с мазилка

- 3.) Производитель:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

- 4.) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 2+

- 5.) Европейски документ за оценяване: **EAD 330196-01-0604**

Европейска техническа оценка: **ETA 04/0064**

Орган за техническа оценка: **DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

Нотифициран орган/органи: **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

- 6.) Декларирани експлоатационни показатели:

- а) Механична устійновост и стабилност (BWR 1) и безопасност и достъпност (BWR 4)

[illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

BG



b) Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Основни характеристики	Показатели

c) Хигиена, здраве и околна среда (BWR 3)

Основни характеристики	Показатели

d) Защита от шум (BWR 5)

Основни характеристики	Показатели

e) Икономия на енергия и запазване на топлината (BWR 6)

Основни характеристики	Показатели
Точкова топлинна пропускливост	виж приложението C 2

f) Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)

Основни характеристики	Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Jens Weber

(Име)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Място и Дата)

(Подпис)

Č. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

CZ



- ## EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

- ## Plastová kotva pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- ## System 2+

- EAD 330196-01-0604**

- ETA 04/0064

- DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) a bezpečnosť a dostupnosť (BWR 4)

[illegible]

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

CZ

EJOT®

b) Bezpečnost při požáru (BWR 2)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Bodový tepelný průchod	viz příloha C 2

f) Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber

(jméno)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(místo a datum vydání)



(podpis)

Nr.: 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

EJOT®

- 6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
- a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgængelighed (BWR 4)

[illegible]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

DK

EJOT®

b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

c) Hygiejne, sundhed og miljø (BWR 3)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

d) Beskyttelse mod støj (BWR 5)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Punkttermisk transmission	se bilag C 2

f) Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Jens Weber

(navn)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(sted og dato for udstedelse)



(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOONnr **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

EE

EJOT®**b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)**

Põhiomadused	Toimivus

c) Hügieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Põhiomadused	Toimivus

d) Kaitse müra eest (BWR 5)

Põhiomadused	Toimivus

e) Energiasääst ja soojapidavus (BWR 6)

Põhiomadused	Toimivus
Punkti soojuslähivus	vt lisa C 2

f) Loodusvarade säästev kasutamine (BWR 7)

Põhiomadused	Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber

(Nimi)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Koht ja kuupäev)


(Allkiri)

no **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

ES



- 6.) Prestaciones declaradas:
- a) Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

[illegible]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

ES

EJOT[®]

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Características esenciales	Prestaciones

c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Características esenciales	Prestaciones

d) Protección contra el ruido (BWR 5)

Características esenciales	Prestaciones

e) Ahorro de energía y retención del calor (BWR 6)

Características esenciales	Prestaciones
Punto de transmitancia térmica	ver anexo C 2

f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Características esenciales	Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber

(nombre)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(lugar y fecha de emisión)



(firma)

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

FI

EJOT[®]

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

c) Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

e) Energiansäästö ja lämmöntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Pisteen lämpösiirtokerroin	katso liitteen C 2

f) Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber

(nimi)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

FR

EJOT®

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

c) Hygiène, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

e) Économie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Transmittance thermique ponctuelle	voir annexe C 2

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber

(Nom)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Lieu et date)



(Signature)

Αριθ. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

GR



- 1.) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60
- 2.) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Πλαστική άγκυρα για τη στερέωση εξωτερικών σύνθετων συστημάτων θερμομόνωσης με επίχρισμα
- 3.) Κατασκευαστής:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
- 4.) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
σύστημα 2+
- 5.) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **EAD 330196-01-0604**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA 04/0064**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

- 6.) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
- a) Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα (BWR 1) και ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)

[illegible]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

GR

EJOT®

b) Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

c) Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

d) Προστασία από θόρυβο (BWR 5)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

e) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 6)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Θερμική διαπερατότητα σημείου	βλέπε παράρτημα C 2

f) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 7)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Jens Weber

(όνομα)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



(υπογραφή)

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

HR

EJOT®

- 1.) Jedinствena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

- 2.) Namjena/namjene:

Plastični tipl za pričvrščivanje vanjskih toplinskoizolacijskih kompozitnih sustava s žbukom

- 3.) Proizvođač:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

- 4.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustay 2+

- 5.) Europski dokument za ocjenjivanje:

EAD 330196-01-0604

Europska tehnička ocjena:

ETA 04/0064

Tijelo za tehničko ocjenjivanje:

DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- 6.) Objavljena svojstva:

- a) Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupačnost (BWR 4)

[illegible]

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

HR

EJOT®

b) Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

Bitne karakteristike	Svojstva

c) Higijena, zdravlje i okoliš (BWR 3)

Bitne karakteristike	Svojstva

d) Zaštita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike	Svojstva

e) Ušteda energije i zadržavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike	Svojstva
Točkasta toplinska propusnost	vidi dodatak C 2

f) Održivo korištenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike	Svojstva

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber

(ime)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Mjesto i datum izdavanja)



(potpis)

Száma: **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

HU



- ## EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

- ## Műanyag horgony külső hőszigetelő kompozit rendszerek rögzítéséhez vakolattal

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- rendszer 2+

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mechanikai ellenállás és stabilitás (BWR 1), biztonság és elérhetőség (BWR 4)

[illegible]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

HU

EJOT[®]

b) Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

c) Higiénia, egészség és környezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

e) Energiatakarékosság és hővisszatartás (BWR 6)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Pont hőátadási tényező	lásd a melléklet C 2

f) A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dr. Jens Weber

(név)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(hely és kiállítás dátuma)



(aláírás)

N. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

IT



- 6.) Prestazioni dichiarate:
- a) Resistenza meccanica e stabilità (BWR 1) e sicurezza e accessibilità (BWR 4)

[illegible]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

IT

EJOT®

b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Trasmittanza termica puntuale	vedere allegato C 2

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber

(nome)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(luogo e data del rilascio)



(firma)

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

LT



- EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60**

- ## Plastikinis ankeris, skirtas išorinių šilumos izoliacijos kompozicinių sistemų su tinkavimu tvirtinimui

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- ## Sistema 2+

- EAD 330196-01-0604

- ETA 04/0064

- DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

[illegible]

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

LT

EJOT[®]

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

d) Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

e) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Taško šilumos pralaidumas	skatīt pielikuma C 2

f) Tvarus gamtos išteklių naudojimas (BWR 7)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber

(vardas)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

LV



b) Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

c) Higiēna, veselība un vide (BWR 3)

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

d) Aizsardzība pret troksni (BWR 5)

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

e) Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana (BWR 6)

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Siltuma caurlaidības koeficients	žr. priedo C 2

f) Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (BWR 7)

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Jens Weber

(Vārds)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Izsniegšanas vieta un datums)

(Paraksts)

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

MT

EJOT®

b) Sigurtà fil-każ ta' 'nar (BWR 2)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

c) Iġjene, saħħa u ambjent (BWR 3)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana (BWR 6)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Punt ta' trażmissjoni termali	ara l-anness C 2

f) Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (BWR 7)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber

(isem)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(post u data tal-ħruġ)



(firma)

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

EJOT®

- [illegible]

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

NL

EJOT®

b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiële kenmerken	Prestaties

c) Hygiëne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiële kenmerken	Prestaties

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiële kenmerken	Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Puntthermische transmissie	zie bijlage C 2

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiële kenmerken	Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber

(naam)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

Nr 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

EJOT®

- EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60**

- ## Plastikowa kotwa do mocowania zewnętrznych systemów izolacji termicznej z tynkiem

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- system 2+

- EAD 330196-01-0604

- ETA 04/0064

- DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Nośność i stateczność (BWR 1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4)

[illegible]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

PL

EJOT®

b) Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

d) Ochrona przed hałasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Punktowa przepuszczalność cieplna	patrz załącznik C2

f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Jens Weber

(nazwisko)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(miejsce i data wydania)



(podpis)



EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

Âncora plástica para fixação de sistemas compostos de isolamento térmico externo com reboco

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

Sistema 2+

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

a) Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1) e segurança e acessibilidade (BWR 4)

[illegible]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

PT

EJOT®

b) Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Características essenciais	Desempenho

c) Higiene, saúde e meio ambiente (BWR 3)

Características essenciais	Desempenho

d) Protecção contra o ruído (BWR 5)

Características essenciais	Desempenho

e) Economia de energia e retenção de calor (BWR 6)

Características essenciais	Desempenho
Transmitância térmica pontual	ver anexo C 2

f) Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

Características essenciais	Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.


Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber

(nome)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(local e data de emissão)



(assinatura)

Nr. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

RO



- 6.) Performanța (performanțe) declarată (declarate):
- a) Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1) și siguranța și accesibilitatea (BWR 4)

[illegible]

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

RO

EJOT®

b) Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

c) Igiena, sănătatea și mediul (BWR 3)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

d) Protecție împotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

e) Economie de energie și păstrarea căldurii (BWR 6)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului
Transmitanța termică punctuală	vezi anexa C 2

f) Utilizarea durabilă a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Jens Weber

(numele)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(locul și data emiterii)



(semnătură)

Nr 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

SE



Plastankare för fastsättning av externa värmeisoleringskompositsystem med puts

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

System 2+

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

a) Mekanisk motstånd och stabilitet (BWR 1) och säkerhet och tillgänglighet (BWR 4)

[illegible]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

SE

EJOT®

b) Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

c) Hygien, hälsa och miljö (BWR 3)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

e) Energihushållning och värmehållning (BWR 6)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Punktvärmetransmittans	se bilaga C 2

f) Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr. Jens Weber

(namn)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(plats and datum)



(signatur)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. **9 - 003 - 04/0064 - 2014/5**

SK

EJOT®

- 1.) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60

- 2.) Zamýšľané použitie/použitia:

Plastová kotva na upevnenie vonkajších kompozitných systémov tepelnej izolácie s omietkou

- 3.) Výrobca:

EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

- 4.) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 2+

- 5.) Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 330196-01-0604

- Európske technické posúdenie:

ETA 04/0064

- Orgán technického posudzovania:

DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- 6.) Deklarované parametre:

- a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) a bezpečnosť a dostupnosť (BWR 4)

[illegible]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

SK

EJOT®

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržiavanie tepla (BWR 6)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Bodový tepelný priechod	pozri prílohu C 2

f) Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Jens Weber

(meno)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(miesto a dátum na výstava)



(podpis)

Št. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

SLO



- EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE ø 50/60**

- ## Plastično sidro za pritrditev zunanjih toplotnoizolacijskih kompozitnih sistemov z ometom

- EJOT SE & Co. KG, Astenbergstraße 21, 57319 Bad Berleburg - Germany**

- ## Sistem 2+

- EAD 330196-01-0604

- ETA 04/0064

- DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)

[illegible]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 9 - 003 - 04/0064 - 2014/5

SLO

EJOT®

b) Varnost v primeru požara (BWR 2)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

d) Zaščita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

e) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Točkovna toplotna prepustnost	glej prilogo C 2

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber

(Ime)

Bad Laasphe, 04.11.2024

(Kraj in datum izstavitve)



(Podpis)


Table B2: Anchor distances and dimensions of members

Anchor type		SDF-S <i>plus</i>	SDF-S <i>plus</i> U SDF-S <i>plus</i> UB
Drill hole diameter	d_0 [mm]	8	8
Cutting diameter of drill bit	d_{cut} [mm] $\leq$	8,45	8,45
Depth of drilled hole to deepest point	h_1 [mm] $\geq$	60	80
Effective anchorage depth	h_{ef} [mm] $\geq$	50	70

Table B2: Anchor distances and dimensions of members

Anchor type		SDF -S <i>plus</i>	SDF-S <i>plus</i> U SDF-S <i>plus</i> UB
Minimum allowable spacing	$s_{\text{min}} \geq$ [mm]	100	100
Minimum allowable edge distance	$c_{\text{min}} \geq$ [mm]	100	100
Minimum thickness of member	$h \geq$ [mm]	100	100

Scheme of distances and spacing



EJOT SDF-S *plus*

Intended use

Installation parameters,
Anchor distances and dimensions of members

Annex B2

Anchor type					EJOT SDF- S plus	SDF-S plus U SDF-S plus UB
Base materials	Bulk density class ρ [kg/dm ³]	minimum compressive strength f_b [N/mm ²]	General remarks	Drill method ¹⁾		N_{Rk} [kN]
Concrete C12/15			EN 206-1	H	1,5	1,5
Concrete C16/20 – C50/60			EN 206-1	H	1,5	1,5
Clay bricks Mz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	$\geq 1,8$	12	Vertically perforation up to 15%	H	1,5	1,5
Sand-lime solid bricks KS e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	$\geq 1,8$	12	Vertically perforation up to 15%	H	1,5	1,5
Lightweight concrete solid blocks V e.g. according to DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011	$\geq 0,5$	4	Proportion of hole up to 10% maximum extension of hole: length = 110mm; wide = 45 mm	D	0,9	0,9
Vertically perforated clay bricks HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01/ EN 771-1-2011	$\geq 0,9$	12	Vertically perforation more than 15% and less than 50 %.	D	-	1,2
Sand-lime perforated bricks KSL e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	$\geq 1,6$	12	Vertically perforation up to 15%	D	-	1,5
Lightweight concrete hollow blocks Hbl e.g. according to DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011	$\geq 0,5$	2	see Annex C 4	D	-	0,75
Autoclaved aerated concrete AAC 4 e.g. according to DIN V 4165, part 100:2005-10 / EN 771-4:2011	$\geq 0,5$	4		D	-	0,6

¹⁾ H = hammer drilling / D = rotary drilling

EJOT SDF-S plus	Annex C1
Performances Characteristic resistance	

Table C2: Point thermal transmittance according EOTA Technical Report TR 025:2007-06

Anchor type	insulation thickness h_D [mm]	point thermal transmittance $\chi_{B,C}$ [W/K]
SDF-S <i>plus</i> with TE Ø60/50	60 - 180	0,002

Table C3: Plate stiffness according EOTA Technical Report TR 026:2007-06

Anchor type	diameter of the anchor plate [mm]	load resistance of the anchor plate [kN]	plate stiffness [kN/mm]
SDF-S <i>plus</i> with TE Ø60/50	60	2,24	0,7

EJOT SDF-S plus

Performances

Point thermal transmittance

Plate stiffness

Annex C2

Table C4: Displacements

Base material	Bulk density class ρ [kg/dm ³]	Minimum compressive strength f_b [N/mm ²]	Tension load N [kN]	displacements $\delta_m(N)$ [mm]
Concrete C12/15 – C50/60 (EN 206-1:2000-12)			0,5	0,7
Clay bricks, Mz (DIN 105-100:2012-01/ EN 771-1:2011)	$\geq 1,8$	12	0,5	0,5
Sand-lime solid bricks, KS (DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)	$\geq 1,8$	12	0,5	0,5
Lightweight concrete solid blocks, V (DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011)	$\geq 0,5$	4	0,3	0,6
Vertically perforated clay bricks, HLz (DIN 105-100:2012-01/ EN 771-1:2011)	$\geq 0,9$	12	0,4	0,3
Sand-lime perforated bricks, KSL (DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)	$\geq 1,6$	12	0,5	0,3
Lightweight concrete hollow blocks, Hbl (DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011)	$\geq 0,5$	2	0,25	0,2
Autoclaved aerated concrete AAC 4 (DIN V 4165, part 100:2011 / EN 771-4:2011)	$\geq 0,5$	4	0,2	<0,1

EJOT SDF-S plus

Performances
Displacements

Annex C3